

الأسئلة الشائعة حول التطعيم ضد كوفيد-19

آخر تحديث - 3 مايو/أيار 2021

العربية | Arabic

1. من سيتلقى لقاح كوفيد-19؟

سوف يتم توفير اللقاح لجميع الأشخاص في أستراليا. سوف يتم إعطاء الأولوية لتلقي اللقاح إلى الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة.

2. كيف يمكنني حجز مواعيدي للقاح كوفيد-19؟

البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق، يمكنهم الحجز الآن:

- مباشرة مع ستارهيلث StarHealth عبر الموقع / <https://www.starhealth.org.au/covid19> إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إجراء حجز عبر الإنترنت، فاتصل بـ ستارهيلث StarHealth على الرقم 1300 9525.
- من خلال مدقق الأهلية الحكومي عبر الموقع <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility>

كذلك يشمل المؤهلين للتطعيم في هذا الوقت أيضاً:

- السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس البالغون من العمر 18 عاماً فما فوق.
- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وإعاقات.
- عمال القطاعات المهمة (مثل خدمات الطوارئ والشرطة وخدمات الإطفاء وباقي عمال الرعاية الصحية).

الهدف هو أن يتلقى جميع الأستراليين اللقاح في عام 2021. قد يتغير ذلك اعتماداً على إنتاج اللقاح وتوافره. حافظ على التواصل مع ستارهيلث StarHealth لمواكبة آخر المستجدات.



Australian Government
Department of Health



3. أين سألقى لقاح كوفيد-19؟

تم إعداد براهان تاون هول Prahran Town Hall كموقع لتلقي اللقاح، والذي سيكون ملائماً للعديد من عملاء ستارهيلث StarHealth. يمكن القيام بالحجوزات عبر الموقع <https://www.starhealth.org.au/covid19/>

سوف تتم إقامة مواقع التطعيم في جميع أرجاء مدينة ملبورن وستتوفر التفاصيل المتعلقة بها عند المباشرة بافتتاحها.

حافظ على التواصل مع ستارهيلث StarHealth للحصول على معلومات أو تحقق من مدى الأهلية عبر الموقع <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility>

اتصل بمدير ملفك لدى ستارهيلث StarHealth أو بالطبيب العام لمعرفة أقرب موقع تطعيم لك. العديد من عيادات الأطباء العامين توفر التطعيمات أيضاً. تواصل مع عيادة طبيبك العام المحلي لمعرفة المزيد.

4. هل يتوجب علي الخضوع إلى اختبار كوفيد قبل أن أحصل على التطعيم؟

كلا. لن تحتاج إلى الخضوع للاختبار قبل تلقي التطعيم الخاص بك، ولكن إذا شعرت بتوسعك في يوم موعد التطعيم الخاص بك، فينبغي عليك أخذ موعد جديد لك.

يتوجب عليك الخضوع للاختبار إذا كانت لديك أعراض مثل المبينة أدناه:



ضيق التنفس




احتقان الحلق



السعال



الحمى أو القشعريرة
أو التعرق



COVID-19
VACCINATION
Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health



5. ما الذي ينبغي علي فعله قبل أن أتلقى لقاح كوفيد-19؟

استمر في اتباع ممارسات الوقاية من كوفيد مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي حيثما أمكن ذلك وارتداء الكمامة.



تحقق من أن تفاصيل مديكير Medicare الخاصة بك محدثة، أو قم بالتسجيل في مديكير Medicare.



إذا لم تكن مؤهلاً للحصول على مديكير Medicare، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على رمز التعريف الصحي للفرد (IHI) Individual Health Identifier.


قم بزيارة myGov في الموقع my.gov.au أو اتصل بمديكير Medicare على الرقم 13 20 11 للحصول على المزيد من التفاصيل أو المساعدة في ذلك.

6. لماذا يتوجب علي أن أتلقى لقاح كوفيد-19؟

التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من مرض كوفيد-19 الحاد.

تعمل اللقاحات على تقوية جهاز المناعة لديك من خلال تدريبه على التعرف على فيروسات معينة ومقاومتها.

عندما تحصل على التطعيم، فإنك تحمي نفسك وتساعد على حماية عائلتك وأصدقائك والمجتمع بأسره من انتشار فيروس كوفيد-19.



COVID-19
VACCINATION
Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health



7. هل اللقاح آمن؟

بإمكان الأستراليين أن يكونوا على ثقة من أن عملية المراجعة التي قامت بها إدارة المواد العلاجية (TGA) Therapeutic Goods Administration لهذا اللقاح كانت صارمة وعلى أعلى المستويات. تتبع إدارة TGA واحدة من أكثر عمليات الموافقة صرامة في العالم.

توجب على لقاحات كوفيد-19 اجتياز نفس معايير أمان إدارة TGA مثل أي لقاح آخر يتم توفيره في أستراليا. علاوة على ذلك، تختبر إدارة TGA جميع وجبات لقاحات كوفيد-19 المستوردة وستواصل مراقبة اللقاح بفعالية في أستراليا وخارجها.



8. هل اللقاح إلزامي؟

اللقاح اختياري وليس إلزامياً. سوف يتم توفيره وإعطاؤه لك إذا كنت راغباً في الحصول عليه.

تماشياً مع نصيحة حكومة الكومنولث، توصي ستارهيلث StarHealth بالتطعيم ضد الأمراض المعدية، بما في ذلك كوفيد-19، لأن اللقاحات المعتمدة للاستخدام في أستراليا آمنة وفعالة في حماية مجتمعاتنا.

9. هل سيكون بإمكانني اختيار نوع لقاح كوفيد-19 الذي أتلقيه؟

كلا. سوف تتلقى اللقاح المتاح في وقت إعطاء اللقاح.



Australian Government
Department of Health



10. هل هناك أي آثار جانبية للقاح كوفيد-19؟

ربما تتعرض أو لا تتعرض لأعراض جانبية طفيفة بعد أخذ اللقاح. يمكن أن تكون الآثار الجانبية مؤشراً جيداً على قوة جهاز المناعة لديك. ردود الفعل الشائعة للقاحات تشمل ما يلي:

- ألم و/أو احمرار و/أو تورم في مكان الحقن (وهو عادة الجزء العلوي من ذراعك).
- حمى خفيفة وإرهاق وأوجاع وآلام لمدة يوم أو يومين.

كانت هناك تقارير عن عدد قليل من الأشخاص الذين أصيبوا بجلطات دموية غير عادية بعد تلقيهم التطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح أسترازينيكا AstraZeneca. وهذه الحالات نادرة جداً ويجري التحقيق فيها من قبل إدارة المواد العلاجية (Therapeutic Goods Administration (TGA)). النصيحة الحالية هي أن الفائدة من اللقاح لمن هم فوق عمر الخمسين تفوق مخاطره. وذلك لأن التوعلك الناجم عن مرض كوفيد-19 لمن هم فوق عمر 50 عاماً يمكن أن يكون شديداً.

إذا كنت قلقاً إزاء أي آثار جانبية محتملة، فيرجى استشارة طبيب عام قبل التطعيم.

11. ما هي المدة التي يدوم فيها لقاح كوفيد-19؟

من المرجح أن تتوقع الحاجة لأخذ لقاح كوفيد-19 مرة في السنة على الأقل في سبيل الحصول على الحماية الفعالة. سوف نعرف المزيد عن ذلك في وقت لاحق من العام.

12. هل يتعين علي دفع ثمن لقاح كوفيد-19؟

كلا. سوف يكون لقاح كوفيد-19 اختيارياً ومجانياً للجميع في أستراليا.



COVID-19
VACCINATION
Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health



13. إذا رفضت التطعيم، هل سأفقد مدفوعاتي الحكومية؟

كلا. إذا رفضت لقاح كوفيد-19، فلن يؤثر ذلك على أي مدفوعات حكومية قد تتلقاها حالياً.

14. كم عدد جرعات لقاح كوفيد-19 التي سأحتاجها؟



سوف تحتاج إلى جرعتين، بفترة فاصلة بينهما تبلغ حوالي 12 أسبوعاً.

سوف يخبرك طبيبك العام أو طبيب ستارهيلث StarHealth أو أي أخصائي رعاية صحية آخر يقوم بإعطائك الجرعة الأولى عن موعد أخذ الجرعة الثانية.

15. هل أحتاج إلى لقاح الإنفلونزا؟

نعم لقاح الإنفلونزا يقيك من الإنفلونزا التي ما زالت تعد مرضاً خطيراً.

ينبغي عليك استشارة طبيب عام للتأكد من حصولك على لقاح الإنفلونزا خلال فترة آمنة ما بين جرعات لقاح كوفيد-19، على الأقل قبله أو بعده بفترة أسبوعين.

16. ماذا يمكنني أن أفعل لأبقى سالماً إلى أن أتلقى التطعيم؟

استمر في اتباع ممارسات الوقاية من كوفيد.



إذا كنت مريضاً، فقم بإجراء الاختبار مع البقاء في المنزل إلى أن تحصل على نتيجة سلبية لكوفيد-19.



اتصل بطبيبك أو بأخصائي الرعاية الصحية إذا كانت لديك أسئلة أخرى

قم بزيارة الموقع StarHealth clinics www.starhealth.org.au للحصول على المزيد من المعلومات

وللإحالة إلى عيادات ستارهيلث StarHealth

الهاتف: ستارهيلث 03 9525 1300

الهاتف: خط المساعدة الخاص بكوفيد-19 التابع للحكومة الأسترالية 1800 020 080



COVID-19
VACCINATION
Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health

