

COVID-19 疫苗接种常见问题

上次更新 - 2021 年 5 月 3 日

Chinese (Simplified) | 简体中文

1. 谁将接种 COVID-19 疫苗?

在澳大利亚的每个人都可以接种该疫苗。

易患严重疾病的人将优先接种疫苗。

2. 如何预约接种 COVID-19 疫苗?

50 岁及以上的成年人现在可通过以下方式预约:

- 通过 <https://www.starhealth.org.au/covid19/> 与 StarHealth 直接联系
如果您在进行在线预约时需要帮助, 请拨打 9525 1300 与 StarHealth 联系。
- 通过官方的接种资格检查器 (<https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility>) 进行预约

目前有资格接种疫苗的人群还包括:

- 18 岁及以上的原住民和托雷斯海峡岛民。
- 有潜在健康问题和残疾人士。
- 关键行业的工作人员 (如紧急事务处理人员、警察、消防员、其他医护人员)。

我们的目标是让所有澳大利亚人在 2021 年完成该疫苗的接种。实际情况可能会因疫苗的生产和供应情况而改变。请与 StarHealth 保持联系, 了解最新情况。



Australian Government
Department of Health



3. 在哪里接种 COVID-19 疫苗？

Prahran 市政厅已被设立为疫苗接种点，方便 StarHealth 的客户接种。需接种者可登录 <https://www.starhealth.org.au/covid19/> 进行预约。

墨尔本各地会设立多处疫苗接种点，有关这些接种点的详情将在它们开始对外开放时公布。

请与 StarHealth 保持联系，了解相关信息，或登录 <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility> 通过资格检查器查询。

请与您的 StarHealth 病例管理员或全科医生联系，以了解离您最近的疫苗接种点。

许多全科医生诊所也将提供疫苗接种服务。请向您当地的全科医生咨询，以了解更多信息。

4. 在接种疫苗之前，我是否需要做 COVID 检测？

不需要。您在接种疫苗之前不需要进行检测，但是，如果您在接种疫苗的当天感到不适，您应该重新预约其他时间接种。

如果您有以下症状，则应该去做检测：



发烧、寒战或出汗



咳嗽



喉咙痛



呼吸急促



COVID-19
VACCINATION

Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health



5. 在接种 COVID-19 疫苗之前我应该做什么？

继续遵循 COVIDSafe 的建议，例如勤洗手，尽可能保持社交距离以及佩戴口罩。



检查确认您的 Medicare 资料已及时更新，或在 Medicare 中注册。



如果您尚未获得参加 Medicare 的资格，您可以申请一个个人健康识别码（IHI）。


如需了解更多详情或寻求帮助，请访问 myGov 网站 my.gov.au，或拨打 13 20 11 联系 Medicare。

6. 为什么要接种 COVID-19 疫苗？

疫苗接种是预防严重 COVID-19 疾病的最有效方法。

疫苗通过训练您的免疫系统识别和对抗特定病毒来加强您的免疫能力。

接种疫苗后，您既保护了自己，又能保护您的家人、朋友和整个社区免受 COVID-19 病毒的危害。



COVID-19
VACCINATION
Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health



7. 疫苗安全么？

请大家放心，澳大利亚治疗用品管理局（TGA）采用最高标准对该疫苗进行了严格审查。TGA遵循全球最严苛的审批程序。

和其他在澳大利亚使用的疫苗一样，COVID-19 疫苗必须通过相同的 TGA 安全标准。此外，TGA 对所有进口的 COVID-19 疫苗进行了批量测试，并将继续监控同类疫苗在澳大利亚和海外的使用情况。



研究



审查



批准



监控




8. 接种疫苗是强制性的吗？

接种该疫苗遵循自愿原则，非强制性要求。如果您愿意接种，我们会为您提供疫苗。

根据联邦政府的建议，StarHealth 建议接种包括 COVID-19 在内的传染病疫苗，因为在澳大利亚批准使用的疫苗对我们社区的保护是安全和有效的。

9. 我是否可以接种哪种 COVID-19 疫苗？

不可以。您将接种当时可用的疫苗。



COVID-19
ACCINATION
Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health



10. COVID-19 疫苗是否有副作用？

接种疫苗后可能会，也可能不会产生轻微的副作用。

副作用可作为衡量免疫系统强度的有效指标。

接种疫苗的常见反应包括：

- 注射部位（通常是上臂）疼痛、发红和/或肿胀。
- 轻度发烧、疲倦以及酸痛，持续一两天。

有报告称，少数人在接种阿斯利康的 COVID-19 疫苗后出现了异常血凝块。这类情况非常罕见，治疗用品管理局（TGA）正在对此进行调查。目前的建议是，对于 50 岁以上的人来说，接种疫苗利大于弊，因为如果 50 岁以上的人感染 COVID-19 可能会导致严重的疾病。

如果您担心任何可能的副作用，请在接种疫苗前向全科医生咨询。

11. COVID-19 疫苗的防疫作用能持续多久？

您可能需要每年至少接种一次 COVID-19 疫苗才能得到有效的保护。我们将在今年晚些时候对此有更详细的了解。

12. 接种 COVID-19 疫苗要付费吗？

不需要。 COVID-19 疫苗接种是自愿的，并免费提供给所有居住在澳大利亚人士。



Australian Government
Department of Health



13. 如果我拒绝接种疫苗，是否会因此失去政府补助？

不会。如果您拒绝接种COVID-19疫苗，这不会影响您目前可能收到的任何政府补助。

14. 需要打几针 COVID-19 疫苗？

每个人需要打两针 COVID-19 疫苗，中间间隔 12 周左右。

为您打第一针疫苗的全科医生、StarHealth 临床医生或其他专业医护人员会告诉您何时需要打第二针。



15. 我需要接种流感疫苗吗？

是的，流感疫苗可以保护您免受流感的侵害，而流感仍然是一种严重的疾病。

请向全科医生咨询，以确保您的流感疫苗和 COVID-19 疫苗的接种时间保持安全间隔，中间至少间隔两周。

16. 在接种疫苗之前如何确保安全？

继续遵循 COVIDSafe 的建议。



如果您感到不适，请接受检测并在确认 COVID-19 检测结果为阴性之前待在家中。



如果您有进一步的疑问，请联系您的医生或专业医护人员
如需了解更多信息或转介至 StarHealth 诊所，请查询 www.starhealth.org.au
电话: StarHealth 03 9525 1300
电话: 澳大利亚政府 COVID-19 防治热线 1800 020 080



Australian Government
Department of Health

