

COVID-19 в вопросах и ответах

Редакция от 3 мая 2021 года

Russian | Русский

1. Кому полагается прививка от COVID-19?

Вакцина будет предложена всем жителям Австралии.

Первыми в очереди на вакцинацию будут те, кто рискует тяжелее перенести болезнь.

2. Как записаться на прививку от COVID-19?


Взрослые от 50 лет и старше уже могут записаться:

- Напрямую в StarHealth на сайте <https://www.starhealth.org.au/covid19/>
За помощью в записи через сайт звоните в StarHealth по телефону 9525 1300.
- На едином государственном портале <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility>

Кроме того, прививку уже могут сделать:

- Взрослые аборигены и островитяне Торресова пролива от 18 лет и старше.
- Люди с сопутствующими заболеваниями и инвалидностью.
- Работники жизненно важных отраслей (экстренных служб, полиции, пожарной охраны, другие медицинские работники).

Цель - вакцинировать всех австралийцев до конца 2021 года. Этот срок может сдвигаться в зависимости от объемов производства и наличия вакцины. Следите за сообщениями от StarHealth.



Australian Government
Department of Health



3. Где можно будет сделать прививку от COVID-19?

Прививочный пункт будет развернут в здании мэрии Прарана (Prahran Town Hall) - это удобно многим клиентам StarHealth. Записаться можно на сайте <https://www.starhealth.org.au/covid19/>

Прививочные пункты будут развернуты по всему Мельбурну; их координаты станут известны по мере их открытия.

Следите за сообщениями от StarHealth или узнайте свое место в очереди на прививку на сайте <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility>

Координаты ближайшего прививочного пункта можно узнать у своего кейс-менеджера StarHealth или у терапевта (GP).

Прививки будут также проводиться во многих кабинетах врачей-терапевтов. Подробности уточните у своего терапевта.

4. Перед прививкой нужно сдавать анализ на COVID?

Нет. Сдавать анализ перед прививкой не нужно, но если в назначенный день прививки вы почувствуете недомогание, запись нужно будет перенести.

Сдать анализ нужно, если у вас есть следующие симптомы:



Повышенная температура, озноб, потливость




Кашель



Боль в горле



Одышка



**COVID-19
VACCINATION**
Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health



5. Что делать до прививки от COVID-19?

Продолжайте принимать противовирусные меры: мойте руки, по возможности соблюдайте социальную дистанцию, ходите в маске.



Проверьте актуальность своих данных в системе Medicare, если еще не зарегистрировались в ней – зарегистрируйтесь.



Если вам не полагается карта Medicare, вы можете получить индивидуальный номер в системе здравоохранения (Individual Health Identifier – IHI).


За дополнительной информацией и помощью заходите на сайт **MyGov** по адресу **my.gov.au** или звоните в Medicare по телефону **13 20 11**.

6. Зачем прививаться от COVID-19?

Вакцинация – лучшая защита от тяжелого течения болезни, вызываемой вирусом COVID-19.

Вакцины укрепляют иммунную систему, учат ее распознавать вирусы и бороться с ними.

Прививка защитит вас самих и поможет защитить ваших родных, друзей и всё население от распространения вируса COVID-19.



COVID-19
VACCINATION
Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health



7. Прививаться не опасно?

Жители Австралии могут не сомневаться: Управление по медицинским товарам (Therapeutic Goods Administration – TGA) провело строгую экспертизу вакцины по высочайшим стандартам. У TGA один из самых строгих в мире процессов согласования.

Нормы безопасности для вакцин от COVID-19 в Австралии такие же, как и для любых других вакцин. Кроме того, TGA тестирует каждую прибывающую партию вакцин от COVID-19 и планирует и далее активно контролировать ход вакцинации в Австралии и за рубежом.



Исследования



Экспертиза



Одобрение



Контроль




8. Прививаться обязательно?

Вакцинация – дело добровольное. Вакцина будет вам предложена и доступна, если вы захотите привиться.

Следуя рекомендациям федерального правительства, StarHealth рекомендует вакцинироваться от инфекционных заболеваний, в том числе от COVID-19, потому что вакцины, одобренные к применению в Австралии, безопасны и эффективны как средство защиты всего населения.

9. Можно будет выбрать определенную вакцину от COVID-19?

Нет. Прививка будет делаться той вакциной, которая будет в наличии.



COVID-19
VACCINATION

Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health



10. Прививка от COVID-19 дает побочные эффекты?

После прививки могут быть легкие побочные эффекты, а может и не быть никаких.

Побочные эффекты могут быть хорошим показателем силы иммунной системы.

Из реакций на вакцину можно назвать:

- Боль, покраснение и/или отек в месте укола (обычно на плече).
- Слегка повышенная температура, усталость, неприятные ощущения и боли и течение дня-двух.

Сообщается о малом количестве случаев нетипичных тромбов после прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Такие случаи очень редки и сейчас расследуются Управлением по медицинским товарам (Therapeutic Goods Administration – TGA). Текущая рекомендация такова, что польза от прививки для людей старше 50 лет оправдывает риск, потому что у тех, кому за 50, COVID-19 может протекать очень тяжело.

Если вас беспокоят побочные эффекты, предварительно проконсультируйтесь с терапевтом (GP).

11. Как долго действует вакцина от COVID-19?

Вероятно, нужно готовиться к тому, что для эффективной защиты от COVID-19 нужно будет прививаться как минимум раз в год. Эта информация будет уточняться до конца года.

12. Прививка от COVID-19 платная?

Нет. Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной для всех жителей Австралии.



Australian Government
Department of Health



13. Если я откажусь прививаться, мне отменят пособия?

Нет. Ваш отказ прививаться от COVID-19 не повлияет на государственные выплаты, которые вы уже получаете.

14. Сколько нужно доз вакцины от COVID-19?

Прививок будет две, с интервалом примерно 12 недель.

Дату второй прививки вам назначит ваш терапевт (GP), врач клиники StarHealth или другой медицинский работник в день первой прививки.



15. От гриппа прививаться нужно?

Да, нужно. Грипп – это тоже серьезное заболевание.

Чтобы выдержать безопасный интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 – как минимум две недели до или после, – вам нужно будет проконсультироваться с терапевтом (GP).

16. Как обезопасить себя на время ожидания прививки?

Продолжайте принимать противовирусные меры.



Если вы чувствуете недомогание, сдайте анализ на COVID-19 и оставайтесь дома, пока не получите отрицательный результат.



Возникшие вопросы вы можете задать своему врачу или медицинскому работнику
Получить дополнительную информацию и взять направление в клинику StarHealth можно на сайте www.starhealth.org.au.
Тел.: StarHealth 03 9525 1300
Тел.: государственная горячая линия по COVID-19 1800 020 080



Australian Government
Department of Health

