

Вакцинация от COVID-19 для беременных и кормящих

Редакция от 24 июня 2021 года

Russian | Русский

Если вы планируете беременность

Женщинам, планирующим беременность, не нужно ни откладывать вакцинацию, ни избегать беременности после вакцинации.

Если вы планируете беременность, вы можете привиться вакциной Pfizer. Привившись до беременности, вы с большой долей вероятности защитите себя от COVID-19 на весь срок беременности. Вакцинация не влияет на репродуктивную способность.

Нет оснований считать, будто у женщин, забеременевших после вакцинации, повышен риск осложнений, влияющих на течение беременности и здоровье ребенка. Делать тест на беременность перед вакцинацией не нужно.

Если вы беременны

Беременным рекомендуется прививаться от COVID-19 вакциной Pfizer на любом сроке беременности. Если вы беременны, риск тяжело перенести заболевание COVID-19 значительно выше и для вас самой, и для вашего нерожденного ребенка.

Если вы кормите грудью

Если вы кормите грудью, вы можете в любое время привиться от COVID-19 вакциной Pfizer. Прерывать кормление ни до, ни после прививки не нужно.

Нет оснований считать, будто у кормящих выше риск осложнений от COVID-19, чем у тех, кто не кормит грудью.

Изученность влияния вакцины от COVID-19 на кормящих женщин

Детальных исследований влияния вакцин от COVID-19 на кормящих женщин не проводилось. Тем не менее, их безопасность для кормящих женщин и их детей не вызывает сомнений. По предварительным данным, антитела привитой женщины могут попадать в молоко и частично защищать младенца.

Если у вас остались вопросы

Если вы беременны, кормите грудью или планируете беременность, вам желательно обсудить сроки вакцинации со своим медицинским работником.

Источник <https://www.health.gov.au/news/joint-statement-between-ranzcog-and-atagi-about-covid-19-vaccination-for-pregnant-women>



**COVID-19
VACCINATION**

Safe. Effective. Free.



Australian Government
Department of Health

